



Silicol gel 200ml

Cena

37,50 zł

Opis produktu

silicol®gel – przy jakich dolegliwościach go zastosować?

silicol®gel to żel doustny, zawierający koloidalny kwas krzemowy do leczenia zaburzeń funkcjonalno-jelitowych i objawów zespołu jelita drażliwego IBS. Przyjmowany 3 razy dziennie pomaga kontrolować objawy, takie jak: dyskomfort w jelitach, biegunki, bóle brzucha, wzdęcia, nudności, zgaga, refluks i wymioty. Jego działanie terapeutyczne wynika z dużej i reaktywnej powierzchni koloidalnego kwasu krzemowego oraz jego zdolności do działania jako adsorbent.

Po pożyciu żel **silicol®gel** tworzy na śluzówce żołądka i jelit ochronną i kojącą powłokę. Ze względu na adsorpcyjne lub wiążące właściwości koloidalnego kwasu krzemowego, fizycznie adsorbuje on i wiąże większą ilość substancji drażniących, szkodliwych i toksycznych, a także patogenów. Takie działanie unieszkodliwia je, dzięki czemu zostają one naturalnie usunięte z organizmu przez jelita. Kwas krzemowy może również wiązać gazy i zmniejszyć nadmierną kwasowość. Może to zmniejszać wzdęcia.

Refluks, zgaga, biegunka, wymioty – kto może stosować silicol®gel?

silicol®gel mogą stosować zarówno dorośli, jak i dzieci powyżej 12 roku życia cierpiący na IBS i zaburzenia funkcjonalno-jelitowe.

silicol®gel to certyfikowany wyrób medyczny, nie ma znanych skutków ubocznych i może być bezpiecznie stosowany razem z innymi lekami.

W leczeniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych należy przyjmować jedną porcję (15 ml) **silicol®gel** trzy razy dziennie, najlepiej przed posiłkami. Po ustąpieniu ostрых objawów zaleca się leczenie przez kolejne kilka dni. W przypadku chorób przewlekłych należy kontynuować leczenie do 4 tygodni, następnie zrobić przerwę, aby móc ocenić występowanie objawów chorobowych.

Refluks, zgaga, wzdęcia, zespół jelita drażliwego – jak silicol®gel może mi pomóc?

Powodem zaburzeń żołądkowo – jelitowych są bakterie, wirusy i inne patogeny i czynniki drażniące, znajdujące się w przewodzie pokarmowym. Ich obecność może prowadzić do nieprawidłowego działania przewodu pokarmowego i powodować występowanie nieprzyjemnych objawów, takich jak: biegunka, nudności, wzdęcia, dolegliwości żołądkowe, zgaga, wymioty i refluks.

Nudności, ból brzucha, refluks i zaburzenia żołądkowo- jelitowe - jak działa silicol®gel?

silicol®gel to powłoka żołądek i górny odcinek przewodu pokarmowego ochronną wyściółką. Człeczki **silicol®gel** działają „jak magnes”, przyciągają substancje drażniące, toksyny i patogeny, podczas tego procesu człeczki koloidalnego kwasu krzemowego wiążą również nadmiar kwasu solnego w żołądku, zmniejszając refluks i zgagę. Mają również właściwości wiązania gazów, zmniejszając tym samym wzdęcia.

silicol®gel zawiera kwas koloidalny, który jest związkiem krzemu i tlenu, dwóch pierwiastków występujących najczęściej na ziemi. Produkty zawierające kwas krzemowy są szeroko stosowane w leczeniu dolegliwości żołądkowo-jelitowych i stanowi uznaną terapię w Europie. Jedna dawka **silicol®gel** jest w stanie pokryć powierzchnię żołądka i jelit odpowiadającą setkom metrów kwadratowych na gram cieczy. Dlatego wystarczy tylko odrobina! Unikalny proces wytwarzania żelu koloidalnego zapewnia równomierne rozprowadzenie człeczki kwasu krzemowego w żelu w celu uzyskania najlepszych efektów. **silicol®gel** można przyjmować w postaci nierozcieńczonej lub wymieszanej z wodą. **silicol®gel** jest certyfikowanym wyrobem medycznym (klasa II a) zgodnie z dyrektywą UE 93/42 / EWG i jest produkowany w Niemczech przez Silicol GmbH, D-33719.

Silicolgel żel doustny

dostępne formy: butelka 200 ml

Przewidziane zastosowanie wyrobu: Wyrób medyczny stosowany w leczeniu: zgagi, refluksu, wymiotów oraz objawów zespołu jelita drażliwego (ang. IBS) takich jak: nudności, wzdęcia, ból brzucha, dyskomfort w jelitach, biegunki).

Wytwórca Silicol GmbH.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą.